



## Informe

### DERECHO

Nº Registro: <b>AC/A/00030</b>	Nombre: <b>RICHINOL</b>	Fracción:
Sección: <b>A</b>	Tipo Derecho: <b>Autorización de aprovechamiento</b>	
Estado Actual: <b>OTORGADO</b>	Provincia Tramitación: <b>A CORUÑA</b>	
Recurso/s	Clasificación/Grupo	
<b>ANFIBOLITA</b>	<b>Minerales No Metálicos</b>	

### TITULAR

Nombre: <b>CANTERAS RICHINOL, S.L.</b>
Domicilio: <b>C/ Arenal 64, Entreplanta Izquierda</b>
C.P.: <b>36500</b> Municipio: <b>LALÍN</b> Provincia: <b>PONTEVEDRA</b>

### VIGENCIA:

Solicitud Declaración / Calificación Recurso:	Declaración/Calificación Recurso:	
Solicitud:	Otorgamiento:	<b>17/09/1986</b>
Vigencia: <b>10 años prorrogables</b>	Fin de Vigencia:	<b>17/09/2019</b>
Caducidad:	Cancelación:	

### UBICACIÓN:

Superficie: <b>28.4400</b> ha
Municipios: <b>MELIDE;SANTISO</b>
Provincias: <b>A CORUÑA</b>
Hojas 1/50000: <b>96</b>

### DELIMITACIÓN

Ref.	Vért.	Longitud	Latitud	X	Y	Datum	Estado	Protec.	Tipo
A	1	-8º 1' 10.29"	42º 53' 41.05"	580057,09	4749677,17	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	2	-8º 1' 5.14"	42º 53' 35.03"	580176,08	4749492,71	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	3	-8º 1' 5.34"	42º 53' 34.96"	580171,68	4749490,34	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	4	-8º 1' 5.62"	42º 53' 34.68"	580165,35	4749481,73	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	5	-8º 1' 6.00"	42º 53' 34.36"	580156,89	4749471,74	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	6	-8º 1' 6.18"	42º 53' 34.20"	580152,89	4749466,93	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	7	-8º 1' 6.36"	42º 53' 34.06"	580148,78	4749462,46	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	8	-8º 1' 6.44"	42º 53' 33.93"	580147,14	4749458,46	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	9	-8º 1' 6.47"	42º 53' 33.60"	580146,43	4749448,24	ED50 H29	VIGENTE		Ext.



## Informe

DELIMITACIÓN									
Ref.	Vért.	Longitud	Latitud	X	Y	Datum	Estado	Protec.	Tipo
A	10	-8º 1' 6.06"	42º 53' 33.10"	580155,95	4749433,04	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	11	-8º 1' 5.75"	42º 53' 32.77"	580163,13	4749422,94	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	12	-8º 1' 5.61"	42º 53' 32.42"	580166,32	4749412,04	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	13	-8º 1' 5.54"	42º 53' 32.10"	580168,18	4749402,20	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	14	-8º 1' 5.52"	42º 53' 30.81"	580168,99	4749362,26	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	15	-8º 1' 5.53"	42º 53' 29.71"	580169,25	4749328,50	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	16	-8º 1' 5.54"	42º 53' 28.75"	580169,26	4749298,90	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	17	-8º 1' 5.61"	42º 53' 28.15"	580167,93	4749280,29	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	18	-8º 1' 5.73"	42º 53' 27.87"	580165,27	4749271,52	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	19	-8º 1' 5.80"	42º 53' 27.17"	580163,94	4749249,99	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	20	-8º 1' 5.77"	42º 53' 26.70"	580164,75	4749235,54	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	21	-8º 1' 5.78"	42º 53' 25.78"	580165,02	4749207,09	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	22	-8º 1' 5.64"	42º 53' 25.40"	580168,21	4749195,39	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	23	-8º 1' 5.41"	42º 53' 25.21"	580173,52	4749189,54	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	24	-8º 1' 6.72"	42º 53' 25.24"	580143,75	4749190,34	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	25	-8º 1' 5.97"	42º 53' 24.64"	580161,03	4749172,00	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	26	-8º 1' 5.05"	42º 53' 24.31"	580182,03	4749162,16	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	27	-8º 1' 4.08"	42º 53' 24.20"	580204,09	4749158,97	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	28	-8º 1' 3.15"	42º 53' 24.19"	580225,09	4749158,70	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	29	-8º 1' 2.21"	42º 53' 24.10"	580246,62	4749156,31	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	30	-8º 1' 0.83"	42º 53' 23.80"	580277,91	4749147,44	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	31	-8º 1' 0.11"	42º 53' 23.60"	580294,39	4749141,56	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	32	-8º 0' 59.39"	42º 53' 23.46"	580310,63	4749137,32	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	33	-8º 0' 58.50"	42º 53' 23.41"	580330,87	4749135,91	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	34	-8º 0' 57.81"	42º 53' 23.46"	580346,63	4749137,56	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	35	-8º 0' 57.40"	42º 53' 23.56"	580355,81	4749140,85	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	36	-8º 0' 56.71"	42º 53' 24.03"	580371,22	4749155,70	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	37	-8º 0' 56.30"	42º 53' 24.43"	580380,40	4749168,17	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	38	-8º 0' 55.79"	42º 53' 25.08"	580391,70	4749188,18	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	39	-8º 0' 55.26"	42º 53' 25.98"	580403,47	4749216,20	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	40	-8º 0' 54.81"	42º 53' 26.83"	580413,35	4749242,33	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	41	-8º 0' 54.35"	42º 53' 27.34"	580423,67	4749258,28	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	42	-8º 0' 53.63"	42º 53' 27.70"	580439,79	4749269,65	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	43	-8º 0' 53.16"	42º 53' 27.91"	580450,36	4749276,26	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	44	-8º 0' 52.74"	42º 53' 27.96"	580459,87	4749277,84	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	45	-8º 0' 52.34"	42º 53' 27.86"	580469,12	4749274,94	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	46	-8º 0' 51.80"	42º 53' 27.63"	580481,28	4749267,80	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	47	-8º 0' 50.88"	42º 53' 26.87"	580502,57	4749244,78	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	48	-8º 0' 50.35"	42º 53' 26.41"	580514,73	4749230,77	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	49	-8º 0' 50.02"	42º 53' 26.03"	580522,39	4749219,14	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	50	-8º 0' 49.85"	42º 53' 25.71"	580526,36	4749209,10	ED50 H29	VIGENTE		Ext.

Este documento no constituye una certificación. Los datos contenidos deben ser contrastados en la correspondiente Delegación Provincial de la Consellería de Economía e Industria



## Informe

DELIMITACIÓN									
Ref.	Vért.	Longitud	Latitud	X	Y	Datum	Estado	Protec.	Tipo
A	51	-8° 0' 49.88"	42° 53' 25.19"	580525,83	4749193,24	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	52	-8° 0' 49.97"	42° 53' 24.70"	580523,98	4749177,91	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	53	-8° 0' 49.97"	42° 53' 24.55"	580523,98	4749173,41	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	54	-8° 0' 49.98"	42° 53' 24.11"	580524,01	4749159,84	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	55	-8° 0' 49.98"	42° 53' 23.66"	580524,01	4749145,85	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	56	-8° 0' 49.75"	42° 53' 23.30"	580529,34	4749134,86	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	57	-8° 0' 49.33"	42° 53' 22.95"	580539,00	4749124,19	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	58	-8° 0' 48.80"	42° 53' 22.66"	580551,32	4749115,53	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	59	-8° 0' 48.20"	42° 53' 22.55"	580564,98	4749112,20	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	60	-8° 0' 47.62"	42° 53' 22.55"	580577,97	4749112,20	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	61	-8° 0' 46.81"	42° 53' 22.71"	580596,29	4749117,53	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	62	-8° 0' 46.12"	42° 53' 23.09"	580611,95	4749129,52	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	63	-8° 0' 45.21"	42° 53' 23.79"	580632,27	4749151,18	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	64	-8° 0' 44.75"	42° 53' 24.14"	580642,60	4749162,18	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	65	-8° 0' 44.24"	42° 53' 24.60"	580653,92	4749176,50	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	66	-8° 0' 43.63"	42° 53' 24.97"	580667,65	4749188,20	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	67	-8° 0' 42.92"	42° 53' 25.32"	580683,64	4749199,19	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	68	-8° 0' 42.18"	42° 53' 25.42"	580700,39	4749202,23	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	69	-8° 0' 41.59"	42° 53' 25.44"	580713,83	4749203,07	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	70	-8° 0' 40.87"	42° 53' 25.43"	580730,21	4749203,07	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	71	-8° 0' 40.35"	42° 53' 25.43"	580741,97	4749203,07	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	72	-8° 0' 39.72"	42° 53' 25.34"	580756,24	4749200,55	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	73	-8° 0' 39.28"	42° 53' 25.19"	580766,32	4749195,93	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	74	-8° 0' 38.74"	42° 53' 24.97"	580778,50	4749189,21	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	75	-8° 0' 38.43"	42° 53' 24.83"	580785,64	4749185,01	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	76	-8° 0' 37.99"	42° 53' 24.82"	580795,72	4749185,01	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	77	-8° 0' 37.52"	42° 53' 24.97"	580806,21	4749189,63	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	78	-8° 0' 37.03"	42° 53' 25.37"	580817,13	4749202,23	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	79	-8° 0' 36.18"	42° 53' 26.42"	580836,16	4749234,64	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	80	-8° 0' 35.29"	42° 53' 27.48"	580855,90	4749267,83	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	81	-8° 0' 34.56"	42° 53' 28.19"	580872,28	4749289,67	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	82	-8° 0' 33.90"	42° 53' 28.72"	580886,98	4749306,47	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	83	-8° 0' 33.04"	42° 53' 29.28"	580906,29	4749323,69	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	84	-8° 0' 32.52"	42° 53' 29.61"	580918,06	4749334,06	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	85	-8° 0' 32.14"	42° 53' 29.87"	580926,61	4749342,24	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	86	-8° 0' 31.80"	42° 53' 30.13"	580934,05	4749350,42	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	87	-8° 0' 31.51"	42° 53' 30.46"	580940,48	4749360,52	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	88	-8° 0' 31.18"	42° 53' 30.75"	580947,92	4749369,82	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	89	-8° 0' 30.88"	42° 53' 31.07"	580954,61	4749379,49	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	90	-8° 0' 31.77"	42° 53' 31.82"	580934,27	4749402,56	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	91	-8° 0' 32.31"	42° 53' 32.20"	580921,76	4749414,09	ED50 H29	VIGENTE		Ext.

Este documento no constituye una certificación. Los datos contenidos deben ser contrastados en la correspondiente Delegación Provincial de la Consellería de Economía e Industria



## Informe

DELIMITACIÓN									
Ref.	Vért.	Longitud	Latitud	X	Y	Datum	Estado	Protec.	Tipo
A	92	-8° 0' 32.86"	42° 53' 32.48"	580909,24	4749422,65	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	93	-8° 0' 33.44"	42° 53' 33.07"	580895,75	4749440,76	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	94	-8° 0' 34.23"	42° 53' 33.75"	580877,64	4749461,51	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	95	-8° 0' 36.44"	42° 53' 33.04"	580827,81	4749438,86	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	96	-8° 0' 37.21"	42° 53' 34.10"	580810,08	4749471,37	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	97	-8° 0' 38.13"	42° 53' 33.92"	580789,24	4749465,57	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	98	-8° 0' 39.44"	42° 53' 33.82"	580759,55	4749462,29	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	99	-8° 0' 40.37"	42° 53' 33.69"	580738,36	4749457,77	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	100	-8° 0' 41.26"	42° 53' 33.39"	580718,30	4749448,35	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	101	-8° 0' 42.14"	42° 53' 33.24"	580698,43	4749443,64	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	102	-8° 0' 43.51"	42° 53' 33.16"	580667,53	4749440,67	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	103	-8° 0' 44.45"	42° 53' 33.17"	580646,08	4749440,67	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	104	-8° 0' 46.00"	42° 53' 33.04"	580611,02	4749436,49	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	105	-8° 0' 48.26"	42° 53' 32.79"	580559,75	4749428,11	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	106	-8° 0' 53.96"	42° 53' 39.94"	580427,96	4749647,21	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	107	-8° 0' 53.71"	42° 53' 35.71"	580435,07	4749516,57	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	108	-8° 0' 58.24"	42° 53' 41.83"	580330,27	4749704,33	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	109	-8° 0' 59.91"	42° 53' 41.10"	580292,49	4749681,44	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	110	-8° 1' 3.07"	42° 53' 44.83"	580219,51	4749795,65	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	111	-8° 1' 3.57"	42° 53' 44.58"	580208,34	4749787,62	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	112	-8° 1' 4.04"	42° 53' 44.32"	580197,74	4749779,60	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	113	-8° 1' 4.40"	42° 53' 44.14"	580189,72	4749773,87	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	114	-8° 1' 4.63"	42° 53' 44.05"	580184,56	4749771,00	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	115	-8° 1' 4.80"	42° 53' 44.01"	580180,55	4749769,86	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	116	-8° 1' 5.60"	42° 53' 43.77"	580162,55	4749762,18	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	117	-8° 1' 6.17"	42° 53' 43.49"	580149,62	4749753,30	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	118	-8° 1' 6.74"	42° 53' 43.29"	580136,93	4749746,96	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	119	-8° 1' 7.70"	42° 53' 42.73"	580115,31	4749729,67	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	120	-8° 1' 8.54"	42° 53' 42.19"	580096,54	4749712,67	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	121	-8° 1' 9.30"	42° 53' 41.69"	580079,29	4749696,94	ED50 H29	VIGENTE		Ext.
A	122	-8° 1' 9.88"	42° 53' 41.29"	580066,36	4749684,57	ED50 H29	VIGENTE		Ext.